

Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау  
министрлігі

Приказ Министра  
здравоохранения Республики  
Казахстан от 2 февраля 2024 года  
№ 4. Зарегистрирован в  
Министерстве юстиции  
Республики Казахстан 6 февраля  
2024 года № 33974

Министерство здравоохранения Республики  
Казахстан

**О внесении изменений и дополнений в приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № ҚР ДСМ-75 «Об утверждении Перечня лекарственных средств и медицинских изделий для бесплатного и (или) льготного амбулаторного обеспечения отдельных категорий граждан Республики Казахстан с определенными заболеваниями (состояниями)»**

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Внести в приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № ҚР ДСМ-75 «Об утверждении Перечня лекарственных средств и медицинских изделий для бесплатного и (или) льготного амбулаторного обеспечения отдельных категорий граждан Республики Казахстан с определенными заболеваниями (состояниями)» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 23885) следующие изменения и дополнения:

в Перечне лекарственных средств и медицинских изделий для бесплатного и (или) льготного амбулаторного обеспечения отдельных категорий граждан Республики Казахстан с определенными заболеваниями (состояниями), утвержденном приложением 1 к указанному приказу:

в разделе 1. Лекарственные средства в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи:

строку, порядковый номер 20, изложить в следующей редакции:

«



QR-код содержит данные ЭЦП должностного лица РГП на ПХВ «ИЗПИ»



QR-код содержит ссылку на  
данный документ в ЭКБ НПА РК

20	D66-D68	Наследственные дефициты факторов свертывания крови	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Фактор свертывания крови VIII (плазменный), лиофилизат /порошок лиофилизированный для приготовления раствора для внутривенного введения/лиофилизированный порошок для приготовления раствора для инъекций	B02BD02
					Фактор свертывания крови VIII (рекомбинантный), лиофилизат/порошок лиофилизированный для приготовления раствора для внутривенного введения/порошок лиофилизированный для инъекций	B02BD02
					Ингибитор разрушения фактора свертывания крови VIII (Антиингибиторный коагулянтный комплекс), лиофилизат для приготовления раствора для инфузий	B02BD03
					Фактор свертывания крови IX (плазменный), лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения /лиофилизат/ лиофилизированный порошок для приготовления раствора для инфузий	B02BD04
					Фактор свертывания крови IX (рекомбинантный), лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения/лиофилизат/лиофилизированный порошок для приготовления раствора для инфузий	B02BD04
					Фактор Виллебранда и фактор свертывания крови VIII в комбинации, лиофилизат для приготовления раствора для инфузий/лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения	B02BD06
					Фактор свертывания крови VIIa (Эптаког альфа (активированный), лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения	B02BD08
					Эмицизумаб, раствор для инъекций	B02BX06
				Болезнь Виллебранда	Фактор свертывания крови в комбинации с высоким содержанием фактора Виллебранда, лиофилизат для приготовления раствора для инфузий/ лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения	B02BD06

»;

строку, порядковый номер 49, изложить в следующей редакции:

«

49	C00-C97, D00-D48 (за исключением D35.2)	Онкологические заболевания	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Злокачественные новообразования независимо от стадии, чувствительные к таргетной терапии	Эритропоэтин (Эпоэтин альфа), раствор для инъекций	B03XA01
					Эритропоэтин (Эпоэтин зета), раствор для инъекций	B03XA01
					Эритропоэтин (Эпоэтин бета), раствор для инъекций	B03XA01
					Ципротерон, таблетка, раствор для инъекций	G03HA01
					Темозоломид, капсула	L01AX03
					Тегафур, капсула	L01BC03
					Капецитабин, таблетка	L01BC06
	L01XC03					

				Трастузумаб, раствор для инъекций; рас- твор для инфузий	
				Иматиниб, таблетка, капсула	L01EA01 /L01XE01
				Гефитиниб, таблетка	L01EB01 /L01XE02
				Эрлотиниб, таблетка	L01EB02
				Сунитиниб, капсула	L01EX01 /L01XE04
				Сорафениб, таблетка	L01EX02
				Лапатиниб, таблетка	L01XE07
				Афатиниб, таблетка	L01EB03
				Вемурафениб, таблетка	L01EC01
				Дабрафениб, капсула	L01EC02
				Траметиниб, таблетка	L01XE25/ L01EE01
				Осимертиниб, таблетка	L01EB04
				Кобиметиниб, таблетка	L01EE02
				Лейпрорелин, лиофилизат для пригото- вления раствора для подкожного введения, порошок лиофилизированный для приго- товления суспензии для инъекций	L02AE02
				Гозерелин, имплантат пролонгированного действия для подкожного введения	L02AE03
				Трипторелин, лиофилизат для пригото- вления суспензии для инъекций	L02AE04
				Тамоксифен, таблетка	L02BA01
				Торемифен, таблетка	L02BA02
				Фулвестрант, раствор для внутримышеч- ного введения	L02BA03
				Бикалутамид, таблетка	L02BB03
				Энзалутамид, капсулы	L02BB04
				Анастрозол, таблетка	L02BG03
				Летрозол, таблетка	L02BG04
				Филграстим, раствор для инъекций	L03AA02
				Интерферон альфа 2а, раствор для инъек- ций	L03AB04
				Интерферон альфа 2b, раствор для инъек- ций	L03AB05
				Вакцина БЦЖ, порошок для пригото- вления суспензии для интравизикального вве- дения в комплекте с растворителем	L03AX03
				Клодроновая кислота, таблетка	M05BA02
				Золедоновая кислота, концентрат/поро- шок лиофилизированный/лиофилизат для приготовления раствора инфузий, раствор для инфузий	M05BA08

»;

строку, порядковый номер 51, изложить в следующей редакции:

«

Паллиативная помощь					
51	Пациентам с распространенными формами злокачественных новообразований, туберкулеза и ВИЧ-инфекции, хроническими прогрессирующими заболеваниями в стадии декомпенсации сердечной, легочной, печеночной, почечной недостаточности	Все категории	Все стадии при наличии симптоматики	Омепразол, капсула	A02BC01
				Метоклопрамид, таблетка, раствор для инъекций	A03FA01
				Бисакодил, таблетка, суппозитория ректальная	A06AB02
				Лактулоза, сироп	A06AD11
				Фуросемид, таблетка	C03CA01
				Торасемид, таблетка	C03CA04
				Спиринолактон, таблетка; капсула	C03DA01
				Пропранолол, таблетка	C07AA05
				Дексаметазон, таблетка, раствор для инъекций	H02AB02
				Преднизолон, таблетка	H02AB06
				Кетопрофен, раствор для инъекций, таблетка, капсула, суппозитория	M01AE03
				Морфин, раствор для инъекций; таблетка	N02AA01
				Фентанил, трансдермальная терапевтическая система	N02AB03
				Трамадол, таблетка, раствор для инъекций, капсула, суппозитория	N02AX02
				Карбамазепин, таблетка	N03AF01

				Диазепам, таблетка, раствор для инъекций	N05BA01
				Амитриптилин, таблетка, драже, раствор для инъекций	N06AA09
				Прегабалин, капсула	N03AX16

»;

в разделе 3. Лекарственные средства в системе обязательного социального медицинского страхования для взрослых:

дополнить строками, порядковые номера 1-1 и 1-2, следующего содержания:

1-1	П10-П15	Артериальная гипертензия	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	2-4 степени риска; симптоматическая артериальная гипертензия при хронических заболеваниях почек	Гидрохлоротиазид, таблетка	C03AA03
					Индапамид, таблетка, капсула	C03BA11
					Карведилол, таблетка	C07AG02
					Метопролол, таблетка	C07AB02
					Бисопролол, таблетка	C07AB07
					Нифедипин, таблетка	C08CA05
					Амлодипин, таблетка	C08CA01
					Кандесартан, таблетка	C09CA06
					Эналаприл, таблетка	C09AA02
					Периндоприл, таблетка	C09AA04
					Периндоприл в комбинации с диуретиками, таблетка	C09BA04
Фозиноприл, таблетка	C09AA09					
			При неэффективности базовой терапии	Моксонидин, таблетка	C02AC05	
1-2	I47, I48	Аритмии	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Фибрилляция предсердий (пароксизмальная, персистирующая, постоянная), в том числе после выполнения радиочастотной абляции (РЧА)	Варфарин, таблетка	B01AA03
					Дигоксин, таблетка	C01AA05
						C01BC03

						Пропафенон, таблетка	
						Амиодарон, таблетка	C01BD01
						Бисопролол, таблетка	C07AB07
						Верапамил, таблетка, капсула	C08DA01
						Аликсабан, таблетка	B01AF02
						Ривароксабан, таблетка	B01AF01
						Дабигатрана этексилат, капсулы	B01AE07
						Пропранолол, таблетка	C07AA05

»;

строку, порядковый номер 12, изложить в следующей редакции:

«

12	J01, J32	Острый / хронический синусит	Взрослые	Легкой и средней степени тяжести	Амоксициллин и ингибитор бета-лактамазы (клавулановая кислота), порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, таблетка	J01CR02
					Азитромицин, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, капсула, таблетка	J01FA10

»;

строки, порядковые номера 25, 26, исключить;

строки, порядковые номера 27-29, изложить в следующей редакции:

«

Болезни эндокринной системы						
27	R73.0R73.9	Предиабет	Взрослые	При наличии ожирения и факторов риска сердечно-сосудистых осложнений (дополнительная терапия) по назначению эндокринолога	Метформин, таблетка	A10BA02
Медицинская помощь матери в связи с состоянием плода, амниотической полости и возможными трудностями родоразрешения						
28	O36.0	Профилактика резус конфликта	Все категории	Беременные с отрицательным резус фактором (при отсутствии титра антител)	Иммуноглобулин Анти-D(Rh), раствор для внутримышечных инъекций	J06BV01
29	O35.0	Профилактика пороков развития центральной нервной системы у плода	Все категории	Беременные в 1 триместре	Фолиевая кислота, таблетки	B03BV01

»;

в разделе 4. Лекарственные средства, медицинские изделия и специализированные лечебные продукты в системе обязательного социального медицинского страхования на амбулаторном уровне для детей до 18 лет:

дополнить строкой, порядковый номер 1-1, следующего содержания:

«

1-1	I10-I15	Артериальная гипертензия	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	2-4 степени риска; симптоматическая артериальная гипертензия при хронических заболеваниях почек	Гидрохлортиазид, таблетка	C03AA03
					Индапамид, таблетка, капсула	C03BA11
					Карведилол, таблетка	C07AG02
					Метопролол, таблетка	C07AB02
					Бисопролол, таблетка	C07AB07
					Нифедипин, таблетка	C08CA05
					Амлодипин, таблетка	C08CA01
					Кандесартан, таблетка	C09CA06
					Эналаприл, таблетка	C09AA02
					Периндоприл, таблетка	C09AA04
					Периндоприл в комбинации с диуретиками, таблетка	C09BA04
					Фозиноприл, таблетка	C09AA09
	При неэффективности базовой терапии	Моксонидин, таблетка	C02AC05			

»;

строку, порядковый номер 12, изложить в следующей редакции:

«

12	K90	Целиакния	Дети	Все стадии и степени тяжести	Эргокальциферол, капли, раствор масляный для приема внутрь	A11CC01
				При тяжелом и торпидном течении	Преднизолон, таблетка	H02AB06

»;

дополнить строкой, порядковый номер 19-1, следующего содержания:

«

Болезни эндокринной системы						
19-1	R73.0 R73.9	Пре-диа-бет	Де-ти	При наличии ожирения и факторов риска сердечно-сосудистых осложнений (дополнительная терапия) по назначению эндокринолога	Метформин, таблетка	A10BA02

»;

строку, порядковый номер 50 исключить.

2. Департаменту лекарственной политики Министерства здравоохранения Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства здравоохранения Республики Казахстан после его официального опубликования;

3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Юридический департамент Министерства здравоохранения Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1) и 2) настоящего пункта.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра здравоохранения Республики Казахстан.

4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2024 года.

**Министр здравоохранения  
Республики Казахстан**

**А. Гиният**